



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

BI.RET.070.684.1.2018.IT

*otrzymane
Piotr Sobolewski
18.05.18r.*

W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 2018 -05- 18
Znak: zał.
Białystok, dnia 16.05.2018 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (13)
Dnia 2018 -05- 18
Załączniki szt.
.....

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 111 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

postanawiam

uzupełnić z urzędu decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 10 maja 2018 roku znak BI.RET.070.684.2018.IT w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białystok i gminy Wasilków na okres 3 lat, poprzez określenie w sentencji decyzji po wielkości cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków - określenie wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w następującej wysokości:

Stawki opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

L.p.	Rodzaj substancji (wskaźnik zanieczyszczeń)	Stawki opłat netto dla poszczególnych zakresów stężeń							
		S ₁	C ₁	S ₂	C ₂	S ₃	C ₃	S ₄	C ₄
		g/m ³	zł/m ³	g/m ³	zł/m ³	g/m ³	zł/m ³	g/m ³	zł/m ³
1	BZT	701÷1500	2,17	1501÷3000	4,93	3001÷4000	7,90	4001 i powyżej	$C_4 = [(S_{rz}/S_{dop}) - 1] \times T$
2	CHZT	1001÷2562	2,17	2563÷4500	4,93	4501÷5720	7,90	5721 i powyżej	
3	Zawiesina	1001÷2000	2,17	2001÷4000	4,93	4001÷5720	7,90	5721 i powyżej	
4	Fosfor	13÷30	2,17	31÷50	4,93	51÷69	7,90	70 i powyżej	
5	Chlorki	1001÷1200	2,17	1201÷3600	4,93	3601÷5720	7,90	5721 i powyżej	
6	EE	101÷250	2,17	251÷360	4,93	361÷570	7,90	571 i powyżej	

7	OWO	351÷740	2,17	741÷1300	4,93	1301÷2000	7,90	2001 i powyżej	
8	Siarczany	501-1100	2,17	1101÷1700	4,93	1701÷2860	7,90	2861 i powyżej	

gdzie:

S_1, S_2, S_3, S_4 – zakres stężeń wskaźników zanieczyszczeń w g/m^3

C_1, C_2, C_3, C_4 – stawki opłat netto dla poszczególnych zakresów w $zł/m^3$

S_{rz} – stężenie wskaźnika zanieczyszczenia stwierdzone w dniu kontroli g/m^3

S_{dop} – stężenie dopuszczalne wskaźnika zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.2016.1757) .

T – cena netto dla ścieków w zł obowiązująca w danym okresie.

Stawki opłat w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

L.p.	Rodzaj substancji (wskaźnik zanieczyszczeń)	Stawki opłat netto dla poszczególnych zakresów stężeń							
		S_1	C_1	S_2	C_2	S_3	C_3	S_4	C_4
		g/m^3	$zł/m^3$	g/m^3	$zł/m^3$	g/m^3	$zł/m^3$	g/m^3	$zł/m^3$
1	BZT	701÷1500	2,27	1501÷3000	5,17	3001÷4000	8,30	4001 i powyżej	$C_4 = [(S_{rz}/S_{dop}) - 1] \times T$
2	CHZT	1001÷2562	2,27	2563÷4500	5,17	4501÷5720	8,30	5721 i powyżej	
3	Zawiesina	1001÷2000	2,27	2001÷4000	5,17	4001÷5720	8,30	5721 i powyżej	
4	Fosfor	13÷30	2,27	31÷50	5,17	51÷69	8,30	70 i powyżej	
5	Chlorki	1001-1200	2,27	1201÷3600	5,17	3601÷5720	8,30	5721 i powyżej	
6	EE	101-250	2,27	251÷360	5,17	361÷570	8,30	571 i powyżej	
7	OWO	351÷740	2,27	741÷1300	5,17	1301÷2000	8,30	2001 i powyżej	
8	Siarczany	501-1100	2,27	1101÷1700	5,17	1701÷2860	8,30	2861 i powyżej	

gdzie:

S_1, S_2, S_3, S_4 – zakres stężeń wskaźników zanieczyszczeń w g/m^3

C_1, C_2, C_3, C_4 – stawki opłat netto dla poszczególnych zakresów w $zł/m^3$

S_{rz} – stężenie wskaźnika zanieczyszczenia stwierdzone w dniu kontroli g/m^3

S_{dop} – stężenie dopuszczalne wskaźnika zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.2016.1757) .

T – cena netto dla ścieków w zł obowiązująca w danym okresie.

Stawki opłat w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

L.p.	Rodzaj substancji (wskaźnik zanieczyszczeń)	Stawki opłat netto dla poszczególnych zakresów stężeń							
		S ₁	C ₁	S ₂	C ₂	S ₃	C ₃	S ₄	C ₄
		g/m ³	zł/m ³	g/m ³	zł/m ³	g/m ³	zł/m ³	g/m ³	zł/m ³
1	BZT	701÷1500	2,36	1501÷3000	5,38	3001÷4000	8,60	4001 i powyżej	$C_4 = [(S_{rz}/S_{dop}) - 1] \times T$
2	CHZT	1001÷2562	2,36	2563÷4500	5,38	4501÷5720	8,60	5721 i powyżej	
3	Zawiesina	1001÷2000	2,36	2001÷4000	5,38	4001÷5720	8,60	5721 i powyżej	
4	Fosfor	13÷30	2,36	31÷50	5,38	51÷69	8,60	70 i powyżej	
5	Chlorki	1001-1200	2,36	1201÷3600	5,38	3601÷5720	8,60	5721 i powyżej	
6	EE	101-250	2,36	251÷360	5,38	361÷570	8,60	571 i powyżej	
7	OWO	351÷740	2,36	741÷1300	5,38	1301÷2000	8,60	2001 i powyżej	
8	Siarczany	501-1100	2,36	1101÷1700	5,38	1701÷2860	8,60	2861 i powyżej	

gdzie:

S₁, S₂, S₃, S₄ – zakres stężeń wskaźników zanieczyszczeń w g/m³

C₁, C₂, C₃, C₄ – stawki opłat netto dla poszczególnych zakresów w zł/m³

S_{rz} – stężenie wskaźnika zanieczyszczenia stwierdzone w dniu kontroli g/m³

S_{dop} – stężenie dopuszczalne wskaźnika zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.2016.1757).

T – cena netto dla ścieków w zł obowiązująca w danym okresie.

Do stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie

W dniu 09 marca 2018 roku przedsiębiorstwo Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W projekcie taryfy określone zostały stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. W dniu 10 maja 2018 r. wydana została decyzja znak BI.RET.070.684.2018.IT zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w której nie uwzględniono ww. stawek.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. Dz. U. z 2018r poz. 472 w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z § 5 pkt. 5) winne być zawarte w taryfie. Organ regulacyjny uznał zasadność uzupełnienia decyzji o ww. zapisy.

Na podstawie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

W związku z niniejszym postanowieniem termin do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018 roku nr BI.RET.0704012018.TR biegnie od dnia doręczenia niniejszego postanowienia o uzupełnieniu.



DYREKTOR
Mirosław Markowski

Otrzymują:

1. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok
2. Gmina Białystok, ul. Słonimska 1,
3. Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
4. a/a