

ZLECENIE¹ WYKONANIA BADAŃ

Nr zlecenia nadany przez Laboratorium Badania Ścieków	
--	--

Nr zlecenia nadany przez Zleceniodawcę		Data		
Zleceniodawca (nazwa, firma lub imię i nazwisko, adres)		NIP/PESEL		
		REGON		
		Określenie właściwego Sądu i Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ wskazanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej		
		Kapitał zakładowy		
		Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania Zleceniodawcy		
Telefon/fax/email				
Osoba do kontaktu ze strony Zleceniodawcy (imię i nazwisko)		Telefon/fax/email		
Zleceniobiorca: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul Młynowa 52/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165 540 000,00 zł, reprezentowany przez: Elżbietę Sadowską – Kierownika Laboratorium Badania Ścieków lub Edytę Zajkowską – Specjalistę Laboratorium Badania Ścieków 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102, Tel.: (85)7458340 Fax: (85)7458301 e-mail: esadowska@wobi.pl				
Przedmiot zlecenia				
Badanie osadów ściekowych ²				
Inne (opisać)				
Badania do celu (gdy Zleceniodawca wymaga podania NDS na sprawozdaniu, powinien przywołać i udostępnić dokument źródłowy z wartościami NDS)				
Pobieranie próbek				
Próbkę pobiera Zleceniodawca Instrukcja dotycząca sposobu pobierania próbek dostępna jest w Laboratorium i na stronie www.wobi.pl	Data, godz.		Pobrał (imię, nazwisko)	
	Miejsce pobierania, adres		Oznakowanie pojemników z próbkami nadane przez Zleceniodawcę	
			Rodzaj próbek	
	Metoda pobierania	wg instrukcji przekazanej Zleceniodawcy ²	jednorazowa ²	
		Inny (opisać)		złożona (opisać)
			Liczba pobranych próbek do zmieszania ² (dot. komunalnych osadów ściekowych)	10 próbek – przy objętości osadu do 50 m ³
		15 próbek - przy objętości osadu od 50 m ³ do 100 ³		
		30 próbek - przy objętości osadu powyżej 100 m ³		
Próbkę pobiera pracownik laboratorium² Miejsce pobierania, adres			Data	
Sposób odbioru sprawozdania z badań, faktury				

¹ zlecenie zastępuje umowę² we właściwe pole wstawić X

Manualne pobieranie próbek przez pracownika laboratorium				
zakres pobierania	nr normy /procedury badawczej	cena ⁴ netto PLN	liczba zleconych próbek	
^A Pobieranie osadów ściekowych	PN-EN ISO 5667-13: 2011	70,00		
Transport zleceniobiorcy, przejazd po próbce, 2,44 PLN (netto) za 1 km			liczba km	
Zakres badań				
badana cecha	zakres	nr normy /procedury badawczej	cena ⁴ netto PLN	liczba zleconych próbek ⁵
^A pH	4,0 - 10,0	^R PN-EN 15933:2013-02	40,00	
^A Azot amonowy	(0,02 - 10,0) %	^R PN-EN 14671:2007	85,00	
^A Azot Kjeldahla	(0,50 - 10,0) %	^R PN-EN 13342:2002	130,00	
^A Suma zawartości azotu amonowego i aminowego (azot Kjeldahla)	(0,50 - 10,0) %	^R PN-EN 16169:2012	130,00	
^A Fosfor ogólny	(0,060 - 5,00) %	^R PB-04 wyd. 3 z 22.08.2011 r. (spektrofotometrycznie)	130,00	
^A Wapń	(1,25 - 12,5) %	^R PB-20 wyd. 2 z 25.08.2011 r. (FAAS)	40,00	
^A Magnez	(0,12 - 1,25) %		40,00	
^A Ołów	(12,5 - 200) mg/kg	^R PB-16 wyd. 3 z 25.08.2011 r. (FAAS)	40,00	
^A Chrom ogólny	(25,0 - 400) mg/kg		40,00	
^A Cynk	(250 - 4000) mg/kg		40,00	
^A Kadm	(1,25 - 20,0) mg/kg		40,00	
^A Miedź	(50 - 600) mg/kg		40,00	
^A Nikiel	(5,00 - 80,0) mg/kg		40,00	
^A Rtęć	(0,80 - 8,0) mg/kg		^R PB-17 wyd. 3 z 25.08.2011 r. (CVAAS)	40,00
^A Wapń	(1,25 - 12,5) %	^R PN-EN 16170:2017-02 (ICP-OES)	40,00	
^A Magnez	(0,12 - 1,25) %		40,00	
^A Ołów	(12,5 - 1500) mg/kg		40,00	
^A Chrom ogólny	(25,0 - 2500) mg/kg		40,00	
^A Cynk	(250 - 5000) mg/kg		40,00	
^A Kadm	(1,25 - 50,0) mg/kg		40,00	
^A Miedź	(50 - 2000) mg/kg		40,00	
^A Nikiel	(5,00 - 500) mg/kg		40,00	
^A Rtęć	(0,80 - 25,0) mg/kg		40,00	
^A Fosfor ogólny	(0,060 - 5,00) %		40,00	
^A Sucha pozostałość	(1,0 - 98,0) %	^R PN-EN 12880:2004	85,00	
^A Zawartość wody	(2,0 - 99,0) %	^R PN-EN 12880:2004		
^A Straty przy prażeniu suchej masy osadu	(10,0 - 80,0) %	^R PN-EN 12879:2004 Metoda referencyjna, natomiast norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) bez zastąpienia	85,00	
^A Sucha pozostałość	(1,0 - 98,0) %	^R PN-EN 15934:2013-02	85,00	
^A Zawartość wody	(2,0 - 99,0) %	^R PN-EN 15934:2013-02		
^A Straty przy prażeniu suchej masy osadu	(10,0 - 80,0) %	^R PN-EN 15935:2013-02	85,00	
^A Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w 100 g osadu	-	^R PB-18 wyd. 2 z 01.08.2014 r.	400,00	
^A Wykrywanie obecności żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp.	-	^R PB-19 wyd. 3 z 01.08.2014 r.	350,00	
^A Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp.	≥10 szt./kg s.m.	^R PB-19 wyd. 3 z 01.08.2014 r.		
^{NN} Opadalność (osad czynny)	-	PN-75/C-04616/03 Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)	25,00	

NN Zawiesina ogólna (osad czynny)	-	PN-72/C-04559/02 Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)	45,00	
NN Indeks (osad czynny), metoda z obliczeń	-	PN-75/C-04616/03 Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)	70,00	
NN Badanie mikroskopowe	-	PB-29 wyd. 1 z 20.01.2011 r.	80,00	
NS Azot amonowy	(0,02 - 10,0) %	PN-ISO 5664:2002	85,00	
NS Azot Kjeldahla	(0,50 - 10,0) %	PN-EN 25663:2001	130,00	
NS Fosfor ogólny	(0,060 - 5,00) %	PN-EN ISO 6878:2006+ Ap1:2010+ Ap2:2010	130,00	

*W przypadku kwoty zlecenia powyżej 2000 PLN (netto) może być udzielony rabat do 7 %.				
*W przypadku zleceń rocznych na min 6 próbek może być udzielony rabat do 10 % (rabat naliczany jest przy realizacji każdej próbki)				% udzielonego rabatu
Pozostałości próbki po badaniach²:	1) przekazać Zleceniodawcy		2) usunąć w laboratorium	
Na sprawozdaniu podać NDS-y udostępnione przez Zleceniodawcę i wyniki z niepewnością, jeżeli niepewność jest istotna dla ważności lub zastosowania wyniku			Stwierdzenie zgodności z wymaganiem/specyfikacją (jeśli tak, uzgodnienia Zleceniobiorca/Zleceniodawca oraz zasadę podejmowania decyzji opisać i dołączyć do zlecenia. Zasada podejmowania decyzji może być określona np. w przepisie prawnym, w dokumencie normatywnym, może być podana przez klienta, lub może być wybrana z ILAC-G8:09/2019 dokumentu dostępnego na www.wobi.pl)	
			(tak/nie)	(tak/nie)

Klauzula zgody i informacyjna

- Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia wykonania badań.
- Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
 - „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1, jest administratorem danych osobowych Pani//Pana.
 - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo: adres email: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zlecenia wykonania badań - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie realizacji niniejszego zlecenia wykonania badań, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp.
 - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji zlecenia wykonania badań.
 - Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 - Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 - Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 - Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

<p>Należność za wykonane badania zostanie naliczona wg obowiązującego cennika.</p> <p>Zleceniodawca ureguluje należność przelewem po otrzymaniu faktury w terminie i na rachunek w niej wskazany lub gotówką w kasie Zleceniobiorcy w Białymstoku, przy ul. Młynowej 52/1.</p> <p>Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać badanie zgodnie z przyjętym zleceniem.</p> <p>Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy dostęp do odpowiednich obszarów laboratorium w celu uczestniczenia, w charakterze świadka, w badaniach jego próbki.</p> <p>Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez Zleceniodawcę. Dane pozyskane od Zleceniodawcy mogą wpływać na ważność wyników.</p> <p>W przypadku, gdy próbkę pobiera i dostarcza Zleceniodawca, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transportowanie, a otrzymane wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki.</p> <p>Zleceniodawca ma prawo złożenia skargi związanej ze sposobem realizacji zlecenia, instrukcja dotycząca sposobu rozpatrywania skargi dostępna jest w laboratorium i na stronie www.wobi.pl.</p> <p>Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej zgodnie z p. 5.3 normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zawarty jest w ofercie „Wykaz wykonywanych badań” dostępnej na stronie www.wobi.pl.</p>
--

Termin wykonania badania		Inne szczegółowe uzgodnienia lub uwagi	
---------------------------------	--	---	--

Zlecam usługę zgodnie z w/w ustaleniami (data i podpis Zleceniodawcy)	Przyjmuję zlecenie do realizacji (data i podpis Zleceniobiorcy)
---	---

Wypełnia LBŚ	Data, godz. dostarczenia próbki			Nr protokołu pobrania	gdy pobiera LBŚ
	Stan próbki	Bez zastrzeżeń ²		Objętość/masa próbki	
		Zastrzeżenia (opisać)			
		Schłodzenie tak/nie			
	Pojemnik ²	LBŚ		Nr próbki nadany w LBŚ	
		Zleceniodawcy			
Próbkę dostarczył (nazwisko, podpis)			Próbkę przyjęto do badania	podpis kierownika lub specjalisty	
Podpis osoby rejestrującej			Odstępstwa od w/w uzgodnień		

^A metoda akredytowana, „Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 415”

^{NS} metoda nieakredytowana, **spełniająca** wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

^{NN} metoda nieakredytowana, **niespełniająca** wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

^R metoda referencyjna w obszarze regulowanym prawnie

⁴ ceny wg Załącznika do Uchwały Zarządu Nr 28/2021 z dnia 04.08.2021 r.

⁵ wstawić **N**, gdy wynik podany ma być z niepewnością

Prace zakończono