

Warszawa, 2012.09. 10



**MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI**

HORnn-8110-28/12 (8)

D E C Y Z J A Nr 229/12

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki **WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok** z dnia 24 lutego 2012 r., uzupełnionego pismem z dnia 10 lipca 2012 r., **pozwalam** wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu **nawozu organicznego** pn. „**GRANBIAL**” produkowanego przez ww. podmiot i określam:

1) wymagania jakościowe nawozu:

- a) zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej 2,5 %(m/m),
- b) zawartość fosforu w przeliczeniu na P_2O_5 , co najmniej 3,8 %(m/m),
- c) zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej 40,0 %(m/m),
- d) postać stały, granulowany;

2) treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu stanowiącej załącznik do decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji w związku z tym, iż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka odwoławczego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).



Otrzymuje:

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o.

ul. Młynowa 52/1

15-950 Białystok

Do wiadomości:

1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

ul. Żółkiewskiego 17

05-075 Warszawa – Wesoła

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego „GRANBIAL”

Zakres stosowania nawozu:

Nawóz organiczny „GRANBIAL” nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb. Szczególnie polecany jest na gleby słabe, mineralne o niskiej zawartości substancji organicznej. Może być stosowany w uprawie roślin rolniczych (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny przemysłowe), do zakładania trawników, placów zieleni, do nawożenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie.

UWAGA

Nie stosować nawozu na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Nie należy stosować nawozu na łąkach i pastwiskach.

Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkami ochrony roślin.

Nie stosować nawozu w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Dawki nawozu:

Dawki nawozu „GRANBIAL” ustala się na podstawie zawartości przyswajalnego fosforu w glebie:

Zawartość fosforu w glebie	Dawka nawozu GRANBIAL t/ha
Bardzo niska	3,5
Niska	3
Średnia	1,5-2
Wysoka	1
Bardzo wysoka	Nie stosować

W przypadku stosowania pod rośliny rabatowe, krzewy ozdobne liściaste i trawniki w zależności od rodzaju gleby (od cięższej do lekkiej) nawóz rozsypywać w ilości 5 – 10 dm³/m².

Sposób i terminy stosowania nawozu:

Nawóz „GRANBIAL” stosuje się wiosną lub jesienią przed siewem lub sadzeniem roślin. Nawóz należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

Przechowywanie nawozu:

Luzem - w przydmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed przemywaniem wodami opadowymi i innymi. W opakowaniach jednostkowych, w suchych i zacienionych miejscach z dala od cieków wodnych.

Środki ostrożności przy przechowywaniu i stosowaniu nawozu:

Przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny i ogólnych zasad BHP jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.